

Název laboratoře:	BS vinařské potřeby s.r.o. - Laboratoř	IČ: 60738090
Sídlo laboratoře:	Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice Zkušební laboratoř č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005	

Protokol o zkoušce o analytickém rozboru vína č.1901/0802

Firma:	MUDr. Pavel Kosík	IČ: 48452769
Jméno, příjmení, titul:	PAVEL KOSÍK MUDr.	
Ulice a číslo:	Sadová 717	
Obec a PSČ:	Kostice 69152	
Druh vína:	Muscaris	Ročník: 2018
Požadované zařazení:	jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr - Z.321/2004 Sb.	
Datum přijetí vzorku:	14.01.2019	Číslo šarže: 40/18
Datum zahájení analýzy:	15.01.2019	Velikost šarže v l: 2000
Datum ukončení analýzy:	15.01.2019	

Výsledky rozborů:	Výsledek	Jednotka	Rozšířená nejistota stanovení	A/N	Metoda/kód
Skutečný obsah alkoholu	12,24	obj%	0,09	A	(SOP0122) OIV-MA-AS312-01A
Celkový obsah alkoholu	14,02	obj%	0,10	A	(SOP0101) OIV-MA-AS312-01A
Obsah bezcukerného extraktu	22,2	g/l	0,4	A	(SOP0112) OIV-MA-AS2-03B
Obsah těkavých kyselin	4,9	meq/l	0,2	A	(SOP0104) OIV-MA-AS313-02
Volný SO ₂	46	mg/l	3	A	(SOP0106/7) OIV-MA-AS-323-04B
Celkový SO ₂	147	mg/l	4	A	(SOP0106/7) OIV-MA-AS323-04B
Redukující látky		g/l		N	
Cukr (fruktóza + glukóza)	30,0	g/l	1,5	A	(SOP0123) OIV-MA-AS311-02:08
Celkový obsah kyselin	5,9	g/l	0,1	A	(SOP0103) OIV-MA-AS313-01
Sacharóza	<0,04	g/l		A	(SOP0123) OIV-MA-AS311-02:08
Hustota relativní	1,00408	-	0,00010	A	(SOP0121) OIV-MA-AS2-01A
Přetlak		MPa		N	
Cukr (fruktóza + glukóza + sacharóza)		g/l		N	

Protokol verze 2.5V - aktualizace 1.12.2011.

Uvedené výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku a protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý. Uvedená nejistota je celková rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 procent. Použité zkušební postupy jsou v platném znění OIV.

Datum vystavení: 15.01.2019

Zodpovědný pracovník:
(razítko, podpis)

Žaneta Beňová