

PROTOKOL O ZKOUŠCE O ANALYTICKÉM ROZBORU VÍNA

Číslo vzorku: **040-19**

Datum přijetí vzorku: 23.01.2019

Datum zahájení analýzy: 24.01.2019

Datum ukončení analýzy: 24.01.2019

Firma: **Vinařství U Kapličky, s.r.o.**

Druh vína: **CHA**

Adresa: **Vinařská 484**

Ročník: **2018**

Obec a PSČ: **Zaječí 691 05**

Číslo šarže: **31/18**

IČO: **27682277**

Velikost šarže v l: **5 500**

Výsledek chemického rozboru		Jednotka	Nejistota +/-	Identifikace metody
Relativní hustota:	0,99739		1%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-01A)
Skutečný obsah alkoholu:	13,49	obj. %	0,2	LPP-07 (OIV-MA-AS312-01A)
Celkový obsah alkoholu:	14,33	obj. %	0,2	LPP-07 (OIV-MA-AS312-01A)
Extrakt veškerý:	38,6	g/l	3%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-03B)
Extrakt bezcukerný	24,4	g/l	3%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-03B)
Celkové kyseliny:	6,4	g/l	4%	LPP-05 (OIV-MA-AS313-01)
Těkavé kyseliny:	9,4	meq/l	8%	LPP-04 (OIV-MA-AS313-02)
Cukr (glukóza+fruktóza):	14,2	g/l	5%	LPP-18 (OIV-MA-AS311-02, OIV-MA-AS311-08)
Cukr (glukóza+fruktóza+sacharóza):	14,2	g/l	6%	LPP-18 (OIV-MA-AS311-02, OIV-MA-AS311-08)
Přetlak:	-	Mpa	-	LPP-23 (OIV-MA-AS314-02)
SO ₂ volný:	41	mg/l	5%	LPP-01 (OIV-MA-AS323-04B)
SO ₂ veškerý:	180	mg/l	5%	LPP-01 (OIV-MA-AS323-04B)

Uvedené výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku a protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Uvedená nejistota je celková rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Použité zkušební postupy jsou v platném znění edice OIV.

proneco, s.r.o.

č.p.78, 692 01 Klentnice
IČ: 469 94 645, DIČ: CZ46994645
Zaps. v KS-obch. rejstřík Brno
oddíl C, vložka 8819

11

Datum vystavení: 25.01.2019

Schválil: Ing. Romana Veselá
vedoucí laboratoře

PROTOKOL O ZKOUŠCE O ANALYTICKÉM ROZBORU VÍNA

Číslo vzorku: **041-19**

Datum přijetí vzorku: 23.01.2019

Datum zahájení analýzy: 24.01.2019

Datum ukončení analýzy: 24.01.2019

Firma: **Vinařství U Kapličky, s.r.o.**

Adresa: **Vinařská 484**

Obec a PSČ: **Zaječí 691 05**

IČO: **27682277**

Druh vína: **RR**

Ročník: **2018**

Číslo šarže: **37/18**

Velikost šarže v l: **4 000**

Výsledek chemického rozboru		Jednotka	Nejistota +/-	Identifikace metody
Relativní hustota:	0,99526		1%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-01A)
Skutečný obsah alkoholu:	11,86	obj. %	0,2	LPP-07 (OIV-MA-AS312-01A)
Celkový obsah alkoholu:	12,18	obj. %	0,2	LPP-07 (OIV-MA-AS312-01A)
Extrakt veškerý:	28,1	g/l	3%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-03B)
Extrakt bezcukerný	22,7	g/l	3%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-03B)
Celkové kyseliny:	7,0	g/l	4%	LPP-05 (OIV-MA-AS313-01)
Těkavé kyseliny:	7,8	meq/l	8%	LPP-04 (OIV-MA-AS313-02)
Cukr (glukóza+fruktóza):	5,4	g/l	5%	LPP-18 (OIV-MA-AS311-02, OIV-MA-AS311-08)
Cukr (glukóza+fruktóza+sacharóza):	5,4	g/l	6%	LPP-18 (OIV-MA-AS311-02, OIV-MA-AS311-08)
Přetlak:	-	Mpa	-	LPP-23 (OIV-MA-AS314-02)
SO ₂ volný:	48	mg/l	5%	LPP-01 (OIV-MA-AS323-04B)
SO ₂ veškerý:	167	mg/l	5%	LPP-01 (OIV-MA-AS323-04B)

Uvedené výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku a protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Uvedená nejistota je celková rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Použité zkušební postupy jsou v platném znění edice OIV.

proneco, s.r.o.

č.p.78, 692 01 Klentnice
IČ: 469 94 645, DIČ: CZ46994645
Zaps. v KS-obch. rejstřík Brno
oddíl C, vložka 8819

11

Datum vystavení: 25.01.2019

Schválil: **Ing. Romana Veselá**
vedoucí laboratoře

PROTOKOL O ZKOUŠCE O ANALYTICKÉM ROZBORU VÍNA

Číslo vzorku: **042-19**

Datum přijetí vzorku: 23.01.2019

Datum zahájení analýzy: 25.01.2019

Datum ukončení analýzy: 25.01.2019

Firma: **Vinařství U Kapličky, s.r.o.**

Druh vína: **RV**

Adresa: **Vinařská 484**

Ročník: **2018**

Obec a PSČ: **Zaječí 691 05**

Číslo šarže: **19/18**

IČO: **27682277**

Velikost šarže v l: **4 000**

Výsledek chemického rozboru		Jednotka	Nejistota +/-	Identifikace metody
Relativní hustota:	0,99501		1%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-01A)
Skutečný obsah alkoholu:	12,40	obj. %	0,2	LPP-07 (OIV-MA-AS312-01A)
Celkový obsah alkoholu:	12,74	obj. %	0,2	LPP-07 (OIV-MA-AS312-01A)
Extrakt veškerý:	29,2	g/l	3%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-03B)
Extrakt bezcukerný	23,5	g/l	3%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-03B)
Celkové kyseliny:	6,7	g/l	4%	LPP-05 (OIV-MA-AS313-01)
Těkavé kyseliny:	8,0	meq/l	8%	LPP-04 (OIV-MA-AS313-02)
Cukr (glukóza+fruktóza):	5,7	g/l	5%	LPP-18 (OIV-MA-AS311-02, OIV-MA-AS311-08)
Cukr (glukóza+fruktóza+sacharóza):	5,7	g/l	6%	LPP-18 (OIV-MA-AS311-02, OIV-MA-AS311-08)
Přetlak:	-	Mpa	-	LPP-23 (OIV-MA-AS314-02)
SO ₂ volný:	39	mg/l	5%	LPP-01 (OIV-MA-AS323-04B)
SO ₂ veškerý:	154	mg/l	5%	LPP-01 (OIV-MA-AS323-04B)

Uvedené výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku a protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Uvedená nejistota je celková rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Použité zkušební postupy jsou v platném znění edice OIV.

proneco, s.r.o.

č.p.78, 692 01 Klentnice
IČ: 469 94 645, DIČ: CZ46994645
Zaps. v KS-obch. rejstřík Brno
oddíl C, vložka 8819

(11)

Datum vystavení: 25.01.2019

Schválil: Ing. Romana Veselá
vedoucí laboratoře

PROTOKOL O ZKOUŠCE O ANALYTICKÉM ROZBORU VÍNA

Číslo vzorku: **043-19**

Datum přijetí vzorku: 23.01.2019

Datum zahájení analýzy: 25.01.2019

Datum ukončení analýzy: 25.01.2019

Firma: **Vinařství U Kapličky, s.r.o.**

Druh vína: **RV**

Adresa: **Vinařská 484**

Ročník: **2018**

Obec a PSČ: **Zaječí 691 05**

Číslo šarže: **50/18**

IČO: **27682277**

Velikost šarže v l: **4 000**

Výsledek chemického rozboru		Jednotka	Nejistota +/-	Identifikace metody
Relativní hustota:	0,99399		1%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-01A)
Skutečný obsah alkoholu:	13,40	obj. %	0,2	LPP-07 (OIV-MA-AS312-01A)
Celkový obsah alkoholu:	13,76	obj. %	0,2	LPP-07 (OIV-MA-AS312-01A)
Extrakt veškerý:	29,4	g/l	3%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-03B)
Extrakt bezcukerný	23,3	g/l	3%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-03B)
Celkové kyseliny:	5,9	g/l	4%	LPP-05 (OIV-MA-AS313-01)
Těkavé kyseliny:	7,3	meq/l	8%	LPP-04 (OIV-MA-AS313-02)
Cukr (glukóza+fruktóza):	6,1	g/l	5%	LPP-18 (OIV-MA-AS311-02, OIV-MA-AS311-08)
Cukr (glukóza+fruktóza+sacharóza):	6,1	g/l	6%	LPP-18 (OIV-MA-AS311-02, OIV-MA-AS311-08)
Přetlak:	-	Mpa	-	LPP-23 (OIV-MA-AS314-02)
SO ₂ volný:	80	mg/l	5%	LPP-01 (OIV-MA-AS323-04B)
SO ₂ veškerý:	212	mg/l	5%	LPP-01 (OIV-MA-AS323-04B)

Uvedené výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku a protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Uvedená nejistota je celková rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Použité zkušební postupy jsou v platném znění edice OIV.

proneco, s.r.o.

č.p.78, 692 01 Kletnice
IČ: 469 94 645, DIČ: CZ46994645
Zaps. v KS-obch. rejstřík Brno
oddíl C, vložka 8819

Datum vystavení: 25.01.2019

Schválil: Ing. Romana Veselá
vedoucí laboratoře

PROTOKOL O ZKOUŠCE O ANALYTICKÉM ROZBORU VÍNA

Číslo vzorku:

044-19

Datum přijetí vzorku: 23.01.2019

Datum zahájení analýzy: 25.01.2019

Datum ukončení analýzy: 25.01.2019

Firma: Vinařství U Kapličky, s.r.o.

Druh vína: RR

Adresa: Vinařská 484

Ročník: 2018

Obec a PSČ: Zaječí 691 05

Číslo šarže: 37/18B

IČO: 27682277

Velikost šarže v l: 2 100

Výsledek chemického rozboru		Jednotka	Nejistota +/-	Identifikace metody
Relativní hustota:	1,01881		1%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-01A)
Skutečný obsah alkoholu:	9,79	obj. %	0,2	LPP-07 (OIV-MA-AS312-01A)
Celkový obsah alkoholu:	13,26	obj. %	0,2	LPP-07 (OIV-MA-AS312-01A)
Extrakt veškerý:	82,9	g/l	3%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-03B)
Extrakt bezcukerný	24,5	g/l	3%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-03B)
Celkové kyseliny:	7,0	g/l	4%	LPP-05 (OIV-MA-AS313-01)
Těkavé kyseliny:	8,9	meq/l	8%	LPP-04 (OIV-MA-AS313-02)
Cukr (glukóza+fruktóza):	58,4	g/l	5%	LPP-18 (OIV-MA-AS311-02, OIV-MA-AS311-08)
Cukr (glukóza+fruktóza+sacharóza):	58,4	g/l	6%	LPP-18 (OIV-MA-AS311-02, OIV-MA-AS311-08)
Přetlak:	-	Mpa	-	LPP-23 (OIV-MA-AS314-02)
SO ₂ volný:	44	mg/l	5%	LPP-01 (OIV-MA-AS323-04B)
SO ₂ veškerý:	243	mg/l	5%	LPP-01 (OIV-MA-AS323-04B)

Uvedené výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku a protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Uvedená nejistota je celková rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Použité zkušební postupy jsou v platném znění edice OIV.

proneco, s.r.o.

č.p.78, 692 01 Kletnice
IČ: 469 94 645, DIČ: CZ46994645
Zaps. v KS-obch. rejstřík Brno
oddíl C, yložka 8819

11

Datum vystavení: 25.01.2019

Schválil: Ing. Romana Veselá
vedoucí laboratoře

PROTOKOL O ZKOUŠCE O ANALYTICKÉM ROZBORU VÍNA

Číslo vzorku: **045-19**

Datum přijetí vzorku: 23.01.2019

Datum zahájení analýzy: 25.01.2019

Datum ukončení analýzy: 25.01.2019

Firma: **Vinařství U Kapličky, s.r.o.**

Druh vína: **CHA**

Adresa: **Vinařská 484**

Ročník: **2018**

Obec a PSČ: **Zaječín 691 05**

Číslo šarže: **18/18**

IČO: **27682277**

Velikost šarže v l: **8 000**

Výsledek chemického rozboru		Jednotka	Nejistota +/-	Identifikace metody
Relativní hustota:	0,99557		1%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-01A)
Skutečný obsah alkoholu:	12,45	obj. %	0,2	LPP-07 (OIV-MA-AS312-01A)
Celkový obsah alkoholu:	13,00	obj. %	0,2	LPP-07 (OIV-MA-AS312-01A)
Extrakt veškerý:	30,8	g/l	3%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-03B)
Extrakt bezcukerný	21,6	g/l	3%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-03B)
Celkové kyseliny:	6,0	g/l	4%	LPP-05 (OIV-MA-AS313-01)
Těkavé kyseliny:	4,3	meq/l	8%	LPP-04 (OIV-MA-AS313-02)
Cukr (glukóza+fruktóza):	9,2	g/l	5%	LPP-18 (OIV-MA-AS311-02, OIV-MA-AS311-08)
Cukr (glukóza+fruktóza+sacharóza):	9,2	g/l	6%	LPP-18 (OIV-MA-AS311-02, OIV-MA-AS311-08)
Přetlak:	-	Mpa	-	LPP-23 (OIV-MA-AS314-02)
SO ₂ volný:	42	mg/l	5%	LPP-01 (OIV-MA-AS323-04B)
SO ₂ veškerý:	150	mg/l	5%	LPP-01 (OIV-MA-AS323-04B)

Uvedené výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku a protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Uvedená nejistota je celková rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Použité zkušební postupy jsou v platném znění edice OIV.

proneco, s.r.o.

č.p. 78, 692 01 Klentnice
IČ: 469 94 645, DIČ: CZ46994645
Zaps. v KS-obch. rejstřík Brno
oddíl C, vložka 8819

11

Datum vystavení: 25.01.2019

Schválil: Ing. Romana Veselá
vedoucí laboratoře

PROTOKOL O ZKOUŠCE O ANALYTICKÉM ROZBORU VÍNA

Číslo vzorku: **046-19**

Datum přijetí vzorku: 23.01.2019

Datum zahájení analýzy: 25.01.2019

Datum ukončení analýzy: 25.01.2019

Firma: **Vinařství U Kapličky, s.r.o.**

Druh vína: **HIB**

Adresa: **Vinařská 484**

Ročník: **2018**

Obec a PSČ: **Zaječí 691 05**

Číslo šarže: **16/18**

IČO: **27682277**

Velikost šarže v l: **8 000**

Výsledek chemického rozboru		Jednotka	Nejistota +/-	Identifikace metody
Relativní hustota:	0,99570		1%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-01A)
Skutečný obsah alkoholu:	11,42	obj. %	0,2	LPP-07 (OIV-MA-AS312-01A)
Celkový obsah alkoholu:	11,87	obj. %	0,2	LPP-07 (OIV-MA-AS312-01A)
Extrakt veškerý:	28,1	g/l	3%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-03B)
Extrakt bezcukerný	20,6	g/l	3%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-03B)
Celkové kyseliny:	5,8	g/l	4%	LPP-05 (OIV-MA-AS313-01)
Těkavé kyseliny:	2,1	meq/l	8%	LPP-04 (OIV-MA-AS313-02)
Cukr (glukóza+fruktóza):	7,5	g/l	5%	LPP-18 (OIV-MA-AS311-02, OIV-MA-AS311-08)
Cukr (glukóza+fruktóza+sacharóza):	7,5	g/l	6%	LPP-18 (OIV-MA-AS311-02, OIV-MA-AS311-08)
Přetlak:	-	Mpa	-	LPP-23 (OIV-MA-AS314-02)
SO ₂ volný:	37	mg/l	5%	LPP-01 (OIV-MA-AS323-04B)
SO ₂ veškerý:	212	mg/l	5%	LPP-01 (OIV-MA-AS323-04B)

Uvedené výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku a protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Uvedená nejistota je celková rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Použité zkušební postupy jsou v platném znění edice OIV.

proneco, s.r.o.

č.p. 78, 692 01 Kletnice
IČ: 469 94 645, DIČ: CZ46994645
Zaps. v KS-obch. rejstřík Brno
oddíl C, vložka 8819

(11)

Datum vystavení: 25.01.2019

Schválil: Ing. Romana Veselá
vedoucí laboratoře

PROTOKOL O ZKOUŠCE O ANALYTICKÉM ROZBORU VÍNA

Číslo vzorku: **047-19**

Datum přijetí vzorku: 23.01.2019

Datum zahájení analýzy: 25.01.2019

Datum ukončení analýzy: 25.01.2019

Firma: **Vinařství U Kapličky, s.r.o.**

Druh vína: **RŠ**

Adresa: **Vinařská 484**

Ročník: **2018**

Obec a PSČ: **Zaječí 691 05**

Číslo šarže: **27/18**

IČO: **27682277**

Velikost šarže v l: **6 000**

Výsledek chemického rozboru		Jednotka	Nejistota +/-	Identifikace metody
Relativní hustota:	0,99828		1%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-01A)
Skutečný obsah alkoholu:	15,08	obj. %	0,2	LPP-07 (OIV-MA-AS312-01A)
Celkový obsah alkoholu:	16,06	obj. %	0,2	LPP-07 (OIV-MA-AS312-01A)
Extrakt veškerý:	45,3	g/l	3%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-03B)
Extrakt bezcukerný	28,8	g/l	3%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-03B)
Celkové kyseliny:	6,7	g/l	4%	LPP-05 (OIV-MA-AS313-01)
Těkavé kyseliny:	12,0	meq/l	8%	LPP-04 (OIV-MA-AS313-02)
Cukr (glukóza+fruktóza):	16,5	g/l	5%	LPP-18 (OIV-MA-AS311-02, OIV-MA-AS311-08)
Cukr (glukóza+fruktóza+sacharóza):	16,5	g/l	6%	LPP-18 (OIV-MA-AS311-02, OIV-MA-AS311-08)
Přetlak:	-	Mpa	-	LPP-23 (OIV-MA-AS314-02)
SO ₂ volný:	50	mg/l	5%	LPP-01 (OIV-MA-AS323-04B)
SO ₂ veškerý:	237	mg/l	5%	LPP-01 (OIV-MA-AS323-04B)

Uvedené výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku a protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Uvedená nejistota je celková rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Použité zkušební postupy jsou v platném znění edice OIV.

PRONECO, s.r.o.

č.p.78, 692 01 Kletnice
IČ: 489 94 645, DIČ: CZ46994645
Zaps. v KS-obch. rejstřík Brno
oddíl C, vložka 8819

Datum vystavení: 25.01.2019

Schválil: Ing. Romana Veselá
vedoucí laboratoře

PROTOKOL O ZKOUŠCE O ANALYTICKÉM ROZBORU VÍNA

Číslo vzorku:

048-19

Datum přijetí vzorku: 23.01.2019

Datum zahájení analýzy: 25.01.2019

Datum ukončení analýzy: 25.01.2019

Firma: **Vinařství U Kapličky, s.r.o.**

Druh vína: **PA**

Adresa: **Vinařská 484**

Ročník: **2018**

Obec a PSČ: **Zaječí 691 05**

Číslo šarže: **25/18**

IČO: **27682277**

Velikost šarže v l: **8 000**

Výsledek chemického rozboru		Jednotka	Nejistota +/-	Identifikace metody
Relativní hustota:	1,00818		1%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-01A)
Skutečný obsah alkoholu:	12,24	obj. %	0,2	LPP-07 (OIV-MA-AS312-01A)
Celkový obsah alkoholu:	14,58	obj. %	0,2	LPP-07 (OIV-MA-AS312-01A)
Extrakt veškerý:	62,9	g/l	3%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-03B)
Extrakt bezcukerný	23,6	g/l	3%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-03B)
Celkové kyseliny:	6,5	g/l	4%	LPP-05 (OIV-MA-AS313-01)
Těkavé kyseliny:	6,5	meq/l	8%	LPP-04 (OIV-MA-AS313-02)
Cukr (glukóza+fruktóza):	39,3	g/l	5%	LPP-18 (OIV-MA-AS311-02, OIV-MA-AS311-08)
Cukr (glukóza+fruktóza+sacharóza):	39,3	g/l	6%	LPP-18 (OIV-MA-AS311-02, OIV-MA-AS311-08)
Přetlak:	-	Mpa	-	LPP-23 (OIV-MA-AS314-02)
SO ₂ volný:	28	mg/l	5%	LPP-01 (OIV-MA-AS323-04B)
SO ₂ veškerý:	187	mg/l	5%	LPP-01 (OIV-MA-AS323-04B)

Uvedené výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku a protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Uvedená nejistota je celková rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Použité zkušební postupy jsou v platném znění edice OIV.

proneco, s.r.o.

č.p.78, 692 01 Klentnice
IČ: 469 94 645, DIČ: CZ46994645
Zaps. v K.S.-obch. rejstřík Brno
sídlo: C, vložka 8819

(11)

Datum vystavení: 25.01.2019

Schválil: Ing. Romana Veselá
vedoucí laboratoře

PROTOKOL O ZKOUŠCE O ANALYTICKÉM ROZBORU VÍNA

Číslo vzorku:

049-19

Datum přijetí vzorku: 23.01.2019

Datum zahájení analýzy: 25.01.2019

Datum ukončení analýzy: 25.01.2019

Firma: Vinařství U Kapličky, s.r.o.

Druh vína: PA

Adresa: Vinařská 484

Ročník: 2018

Obec a PSČ: Zaječí 691 05

Číslo šarže: 38/18

IČO: 27682277

Velikost šarže v l: 10 000

Výsledek chemického rozboru		Jednotka	Nejistota +/-	Identifikace metody
Relativní hustota:	1,02607		1%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-01A)
Skutečný obsah alkoholu:	10,76	obj. %	0,2	LPP-07 (OIV-MA-AS312-01A)
Celkový obsah alkoholu:	15,38	obj. %	0,2	LPP-07 (OIV-MA-AS312-01A)
Extrakt veškerý:	104,7	g/l	3%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-03B)
Extrakt bezcukerný	26,9	g/l	3%	LPP-20 (OIV-MA-AS2-03B)
Celkové kyseliny:	6,9	g/l	4%	LPP-05 (OIV-MA-AS313-01)
Těkavé kyseliny:	11,2	meq/l	8%	LPP-04 (OIV-MA-AS313-02)
Cukr (glukóza+fruktóza):	77,8	g/l	5%	LPP-18 (OIV-MA-AS311-02, OIV-MA-AS311-08)
Cukr (glukóza+fruktóza+sacharóza):	77,8	g/l	6%	LPP-18 (OIV-MA-AS311-02, OIV-MA-AS311-08)
Přetlak:	-	Mpa	-	LPP-23 (OIV-MA-AS314-02)
SO ₂ volný:	50	mg/l	5%	LPP-01 (OIV-MA-AS323-04B)
SO ₂ veškerý:	255	mg/l	5%	LPP-01 (OIV-MA-AS323-04B)

Uvedené výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku a protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

Uvedená nejistota je celková rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Použité zkušební postupy jsou v platném znění edice OIV.

proneco, s.r.o.

č.p.78, 692 01 Kletnice
IČ: 469 94 645, DIČ: CZ46994645
Zaps. v KS-obch. rejstřík Brno
oddíl C, vložka 8819

Datum vystavení: 25.01.2019

Schválil: Ing. Romana Veselá
vedoucí laboratoře