

ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV**POĽNOHOSPODÁRSKY V BRATISLAVE**

Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Odbor laboratórnych činností

Skúšobné laboratórium analýzy vína

Tel: 02/59880 266, E-mail: Dagmar.Koverova@uksup.sk

**SNAS**

Reg. No. 016/S-356

A - akreditované skúšky

N - neakreditované skúšky

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 554/2020/SLAV

Výtlačok 1/2

Názov vzorky °:	MERLE PETITE akostné víno, značkové, červené L-14, ročník: 2018, č. vzorky: 2075/2020
Evidenčné číslo vzorky:	554/2020
Popis a stav vzorky °:	Hroznové víno 1 x 0,75 L (sklenená fľaša)
Výrobca/Subjekt °:	Promitor s.r.o., Matúškovská cesta 1551/31, 924 01 Galanta
Názov a adresa zadávateľa, kontaktné údaje (mail, tel.) °:	ÚKSÚP Bratislava – Odbor vinohradníctva a vinárstva Matúškova 21, 833 16 Bratislava
Účel analýzy °:	Certifikácia vína
Dátum a miesto odberu vzorky °:	—
Dátum prevzatia vzorky / výkonu skúšok:	28.04.2020 / 12.05.2020

Ukazovateľ	Jednotka	Výsledok	Rozšírená neistota <i>U</i> <i>pri (k=2)</i>	Použitá metóda	Ozn. skúšky
Relatívna hustota		0,99180	0,0001	* pyknometria	A
Alkohol skutočný	% (v/v)	15,55	0,22	* pyknometria	A
Alkohol celkový	% (v/v)	15,74	—	výpočet	
Prchavé kyseliny	g/L	0,56	0,04	* odmerná analýza	A
Celkové kyseliny	g/L	4,06	0,15	* potenciometrická titrácia	A
Extrakt	g/L	30,0	0,7	* pyknometria, výpočet	A
Bezczukorný extrakt	g/L	26,8	2,1	* pyknometria, výpočet	A
Cukor	g/L	3,2	0,5	* odmerná analýza	A
Celkový oxid siričitý	mg/L	116	3	* odmerná analýza	A
Voľný oxid siričitý	mg/L	—	—	* odmerná analýza	A
Kyselina sorbová	mg/L	—	—	* spektrofotometria	A
Pretlak CO ₂	kPa	—	—	* manometria	A
Bielkoviny (tepelný test)	g/hL	—	—	ŠPP/OLČ/SLAV/11/1 Tepelný test	N
pH		—	—	ŠPP/OLČ/SLAV/12/1 Stanovenie pH muštov a vín	N
Glukóza a fruktóza	g/L	—	—	* enzymaticky	A

Upozornenie: Protokol o skúške je možné reprodukovat iba ako celok, čiastočná reprodukcia protokolu o skúške je možná len s písomným súhlasom vedúceho skúšobného laboratória. Výsledky skúšok sa týkajú iba vzoriek doručených do laboratória zákazníkom a vzťahujú sa ku vzorkám v takom stave, v akom boli prijaté. Laboratórium nezodpovedá za fázu odberu vzorky. Skúšobné laboratórium zodpovedá za všetky poskytované informácie, okrem informácií dodaných zákazníkom, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Vysvetlivky: * Nariadenie komisie (EHS) č. 2676/90, Compendium of international methods of analysis – OIV

° Údaj dodaný zákazníkom

V Bratislave 14.05.2020

Schválil: Ing. Dagmar Kövérová
vedúca SLAV
