



A - akreditovaná skúška
N - neakreditovaná skúška

Por. č. vzorky: **1528**
Č. rozboru: **1364**

Dátum vydania protokolu o skúške: 21.12.2020
Počet strán: 1/1

Protokol o skúškach č. 1356 / 2020

Zákazník*: **VÍNO – MASARYK s.r.o., Sasinkova 2333/18A, 909 01 Skalica**
Druh vzorky*: **sýtené víno, ružové polosladké**
Označenie*: **MUŠKATEL L28 2020**
Výrobca*: **VÍNO – MASARYK s.r.o., Sasinkova 2333/18A, 909 01 Skalica**
Balenie: **2 x 0,75 l, sklenená fľaša** Množstvo výrobnej dávky*: 3100 L
Predmet skúšky*: **celková analýza** Dátum vykonania skúšky: 21.12.2020
Vzorka doručená: **17.12.2020** Vzorku odobral: zákazník

Výsledky skúšok

Fyzikálno-chemické hodnotenie	Výsledok	Použitá metóda	Typ skúšky
Hustota pri 20 °C	kg.m ⁻³ 1004,4	ŠPP 3	A
Alkohol	% obj. 10,28	ŠPP 1	A
Celkový extrakt	g.l ⁻¹ 47,3	STN 56 0216-9	A
Redukujúce cukry	g.l ⁻¹ 28,0	STN 560216 – 44 (ŠPP 2)	A
Bez cukorný extrakt	g.l ⁻¹ 19,3	STN 56 0216-9	A
Celkové kyseliny	g.l ⁻¹ 6,51	OIV-MA-AS313-01	A
Prchavé kyseliny	g.l ⁻¹ 0,20	OIV-MA-AS313-02	A
Oxid siričitý voľný	mg.l ⁻¹ 39	STN 560216 – 47 (ŠPP 4)	A
Oxid siričitý celkový	mg.l ⁻¹ 178	STN 560216 – 48 (ŠPP 5)	A
Kyselina sorbová	mg.l ⁻¹ -	OIV-MA-AS313-14A	A
Pretlak CO ₂	kPa/20°C 205	OIV-MA-AS314-02	A
SO ₂ voľný po odpočte RL	mg.l ⁻¹ -	Titračná metóda	N
Tepelný test	-	Tanínová skúška	N

Vysvetlivky: ŠPP 1 (OIV-MA-AS312-01A, STN 560216 – 4)
ŠPP 3 (OIV-MA-AS2-01A, STN 560216 – 3)
*- údaj poskytnutý zákazníkom
D – skúška vykonaná externým poskytovateľom

Protokol o skúškach bol vydaný v 3 origináloch a môže byť reprodukováný jedine ako celok. Vzorky boli odobraté zákazníkom a doručené na skúšanie. Výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek a vzťahujú sa ku vzorkám v takom stave, v akom boli prijaté. Skúšobné laboratórium zodpovedá za všetky poskytované informácie okrem informácií dodaných zákazníkom.

Za správnosť zodpovedá: **manažér kvality SL**
Schválil: **Ing. Guželová Z.** vedúca skúšobného laboratória

