



Ikt.sz.: 02.6/12162-4/2018

Tárgy:

Ügyintéző: Török Gábor

Mellékletek:

1 db vizsgálati jegyzőkönyv

Ügyfél neve: Nyakas Pince Zrt.
Ügyfél címe: 2073 Tök, Központi major 0110/4.
Ügyfél reg.szám: 1004495442
Partner azonosító: 27470633

Elsőfokú borászati hatósági jogkörben eljárva meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

A(z) Nyakas Pince Zrt., 2018.07.11-án/én előterjesztett kérelmének, amelyben 2700 liter 2017. évjáratú Etyek-Budai "Menádok" Sauvignon blanc félédes, fehér, oltalom alatt álló eredetmegjelölésű bor forgalomba hozatalának engedélyezését kérte,

h e l y t a d o k.

A benyújtott kérelem, a mellékelt vizsgálati jegyzőkönyv és a 1002164534 számú származási bizonyítvány alapján **2017. évjáratú Etyek-Budai "Menádok" Sauvignon blanc félédes, fehér, oltalom alatt álló eredetmegjelölésű bor FMZR** azonosítóval forgalomba hozható. Származási ország: Magyarország.

A hatósági eljárás díja 10500 forint.

A hatósági eljárás díját az ügyfél megfizette.

Jelen határozat a közlésével végleges.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Indokolás

Az ügyfél által forgalomba hozatali kérelemhez benyújtott termék forgalomba hozatalát a rendelkező részben írtak szerint engedélyeztem.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A hatósági eljárás díját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján állapítottam meg.

A hatósági eljárás díja:

Díjtétel	Díj	Mennyiség (db)	Összesen
A forgalomba hozatali engedély kiadásának és az ahhoz kapcsolódó analitikai vizsgálatok díja	7500	1	7500.0
Érzékszervi vizsgálat	3000	1	3000.0
		Összesen:	10500.0

A hatósági eljárás díja a 63/2012. (VII.2.) VM Rendelet alapján felhasználásra került.

Döntésemet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdésben, továbbá a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 7. § a) pontjában, és a 9. § (1) bekezdés a) b) pontjában biztosított jogkörömben eljárva hoztam.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően hoztam.

A közigazgatási per indításának lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja alapján adtam tájékoztatást.

Budapest, 2018.07.27



dr. Oravecz Márton elnök
nevében és megbízásából

Mészáros Kálmán
igazgató

Határozatot kapják:

1. Nyakas Pince Zrt.
2. irattár

NÉBIH BORÁSZATI ÉS ALKOHOLOS ITALOK IGAZGATÓSÁG
BORÁSZATI HATÓSÁGI LABORATÓRIUM
A NAH által NAH-1-1673/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1118 BUDAPEST, BUDAÖRSI ÚT 141-145.
Telefon: 346 0930 Fax: 212 4978 E-mail: bor@nebih.gov.hu

5051 iktatószám: 02.6/12162-1/2018

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Száma: 1026401871

Vizsgálatvezető: Oroszné Szentgyörgyi Erzsébet

Megbízó:	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság, 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Megrendelő:	Nyakas Pince Zrt., 2073 Tök, Központi major 0110/4.
Mintavétel ideje:	2018.07.11.
Vett minták mennyisége:	3 db
Mintavételi hely:	2073 Tök, Központi major
Előállító üzem regisztrációs száma:	10104941
Előállító üzem üzemeltető neve, címe:	Nyakas Pince Zrt., 2073 Tök, Központi major 0110/4.
Termék származását igazoló bizonylat:	1002164534
Termék kategória:	bor
Termék típusa:	oltalom alatt álló eredetmegjelölésű
Évjárat:	2017
Tétel mennyisége (liter):	2700
Szín:	fehér
Származási ország:	Magyarország
Fajta/Fajták:	Sauvignon blanc
Megrendelő által adott minta azonosító:	1002164534
Laboratóriumi minta azonosító:	2116820
Minta beérkezésének ideje:	2018.07.11.
Minta ürtartalma (liter):	0.75 l
Minta mennyisége:	3

A vizsgálati eredmények a következő lapon találhatóak.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

A vizsgálati jegyzőkönyvet csak teljes terjedelmében szabad lemásolni, 2 oldalt tartalmaz melléklet nélkül, három eredeti példányban kiadva.

NÉBIH BORÁSZATI ÉS ALKOHOLÓS ITALOK IGAZGATÓSÁG
BORÁSZATI HATÓSÁGI LABORATÓRIUM
A NAH által NAH-1-1673/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1118 BUDAPEST, BUDAÖRSI ÚT 141-145.
Telefon: 346 0930 Fax: 212 4978 E-mail: bor@nebih.gov.hu

5051 iktatószám: 02.6/12162-1/2018

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Száma: 1026401871

Vizsgálatvezető: Oroszné Szentgyörgyi Erzsébet

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Vizsgált jellemző	Eredmény	Mérési bizonytalanság	Módszer	Méréstechnika	Meghatározási határ
relatív sűrűség 20/20 °C-on	1.0076	± 0.0002	OIV-MA-AS2-01A:R2012 1., 2., 3. és 5. fejezet	elektronikus sűrűségmérés	
összes alkoholtartalom	15.51 % vol.	± 0.20 % vol.	Alcolyzer-IR:R2001	számított érték	0.10 % vol.
tényleges alkohol	13.55 % vol.	± 0.20 % vol.	Alcolyzer-IR:R2001	Alcolyzer	1.00 % vol.
tényleges alkohol g/l	106.3 g/l	± 3.0 g/l	Alcolyzer-IR:R2001	számított érték	10.0 g/l
összes extrakt	65.4 g/l	± 1.0 g/l	OIV-MA-AS2-03B:R2012	számított érték	5.0 g/l
összes cukor (glükóz+fruktóz)	33.4 g/l	± 1.7 g/l	OIV-MA-AS311-03:R2003	HPLC	0.4 g/l
cukormentes extrakt	32.0 g/l	± 1.0 g/l	OIV-MA-AS2-03B:R2012	számított érték	5.0 g/l
összes sav (borkósavban kifejezve)	6.6 g/l	± 0.3 g/l	F.V. N° 1089 : 1999	FT-IR	2.5 g/l
illósav (ecetsavban kifejezve)	0.58 g/l	± 0.15 g/l	F.V. N° 1089 : 1999	FT-IR	0.15 g/l
összes kéndioxid	115 mg/l	± 10 mg/l	OIV F.V.823:R1987 6	spektrofotometriás vizsgálat	10 mg/l
szabad kéndioxid	9 mg/l	± 5 mg/l	OIV F.V.823:R1987-sz	spektrofotometriás vizsgálat	5 mg/l
hamutartalom	2.72 g/l	± 0.27 g/l	CENTEC- 2:R2001(konduktometria)	konduktometria	0.10 g/l
pH	3.60	± 0.15	F.V. N° 1089 : 1999	FT-IR	2.00
érzékszervi vizsgálat	megfelelt		MSZ 9462:2016 16. fejezet	leíró	

Kiadás dátuma: Budapest, 2018. július 26.

