

Název laboratoře:	VINIUM a.s., laboratoř	IČ: 46900195
Sídlo laboratoře:	Hlavní 666, 69106 Velké Pavlovice Zkušební laboratoř č. 1438 akreditovaná ČIA, dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018	

Protokol o zkoušce o analytickém rozboru vína č.369-22

Firma:	Vinařství Šabata s.r.o.	IČ: 29235464
Jméno, příjmení, titul:		
Ulice a číslo:	Nad Vodárnou 506	
Obec a PSČ:	Zaječí 69105	
Druh vína:	Müller Thurgau	Ročník: 2022
Požadované zařazení:	jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr - Z.321/2004 Sb.	Číslo šarže: 2211
Datum přijetí vzorku:	17.10.2022	Velikost šarže v l: 2000
Datum zahájení analýzy:	17.10.2022	
Datum ukončení analýzy:	17.10.2022	

Výsledky rozborů:	Výsledek	Jednotka	Rozšířená nejistota stanovení	A/N	Metoda/kód
Skutečný obsah alkoholu	11,72	obj%	+0,5%	A	SOP-CH-02(OIV-MA-AS312-01A)
Celkový obsah alkoholu	12,08	obj%	-	A	SOP-CH-02(OIV-MA-AS312-01A)
Obsah bezcukerného extraktu	23,2	g/l	+1,6%	A	SOP-CH-01(OIV-MA-AS2-03B)
Obsah těkavých kyselin	4,9	meq/l	+3,9%	A	SOP-CH-11(OIV-MA-AS313-02)
Volný SO ₂	21	mg/l	+3,2%	A	SOP-CH-08 SZPI(OIV-MA-AS323-04B)
Celkový SO ₂	97	mg/l	+9,4%	A	SOP-CH-08 SZPI(OIV-MA-AS323-04B)
Redukující látky	-	g/l	-		-
Cukr (fruktóza + glukóza)	6,2	g/l	+7,6%	A	SOP-CH-30(OIV-MA-AS311-02,OIV-MA-AS311-08)
Celkový obsah kyselin	6,6	g/l	+2,1%	A	SOP-CH-31(OIV-MA-AS313-01)
Sacharóza	-	g/l	-		-
Hustota relativní	0,99587	-	+0,3%	A	SOP-CH-01(OIV-MA-AS2-01A)
Přetlak	-	MPa	-		-
Cukr (fruktóza + glukóza + sacharóza)	6,2	g/l	+7,6%	A	SOP-CH-30(OIV-MA-AS311-02,OIV-MA-AS311-08)

Protokol verze 2.5V - aktualizace 1.12.2011.

Ve sloupci A/N znamená A=metoda v rozsahu akreditace, N=metoda mimo rozsah akreditace. Uvedené výsledky nesmí být bez písemného souhlasu reprodukovány jinak než celé. Uvedená nejistota je celková rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Použité zkušební postupy jsou v platném znění edice OIV. Laboratoř nenese odpovědnost za data dodané zákazníkem. Místo provedení laboratorního rozboru je totožné s adresou laboratoře. Uvedené výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku, ve stavu v jakém byl přijat do laboratoře. Vzorek byl odebrán zákazníkem (N).

Datum vystavení: 18.10.2022

Zodpovědný pracovník:
(razítko, podpis)

Ing. Hana Průdková
Vedoucí laboratoře



Název laboratoře:	VINIUM a.s., laboratoř	IČ: 46900195
Sídlo laboratoře:	Hlavní 666, 69106 Velké Pavlovice Zkušební laboratoř č. 1438 akreditovaná ČIA, dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018	

Protokol o zkoušce o analytickém rozboru vína č.370-22

Firma:	Vinařství Šabata s.r.o.	IČ: 29235464
Jméno, příjmení, titul:		
Ulice a číslo:	Nad Vodárnou 506	
Obec a PSČ:	Zaječí 69105	
Druh vína:	Neuburské	Ročník: 2022
Požadované zatřídění:	jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr - Z.321/2004 Sb.	
Datum přijetí vzorku:	17.10.2022	Číslo šarže: 2209
Datum zahájení analýzy:	17.10.2022	Velikost šarže v l: 2130
Datum ukončení analýzy:	17.10.2022	

Výsledky rozborů:	Výsledek	Jednotka	Rozšířená nejistota stanovení	A/N	Metoda/kód
Skutečný obsah alkoholu	11,26	obj%	+0,5%	A	SOP-CH-02(OIV-MA-AS312-01A)
Celkový obsah alkoholu	12,08	obj%	-	A	SOP-CH-02(OIV-MA-AS312-01A)
Obsah bezcukerného extraktu	25,3	g/l	+1,6%	A	SOP-CH-01(OIV-MA-AS2-03B)
Obsah těkavých kyselin	4,8	meq/l	+3,9%	A	SOP-CH-11(OIV-MA-AS313-02)
Volný SO ₂	20	mg/l	+3,2%	A	SOP-CH-08SZPI(OIV-MA-AS323-04B)
Celkový SO ₂	116	mg/l	+9,4%	A	SOP-CH-08SZPI(OIV-MA-AS323-04B)
Redukující látky	-	g/l	-		-
Cukr (fruktóza + glukóza)	13,8	g/l	+7,6%	A	SOP-CH-30(OIV-MA-AS311-02,OIV-MA-AS311-08)
Celkový obsah kyselin	6,5	g/l	+2,1%	A	SOP-CH-31(OIV-MA-AS313-01)
Sacharóza	-	g/l	-		-
Hustota relativní	1,00013	-	+0,3%	A	SOP-CH-01(OIV-MA-AS2-01A)
Přetlak	-	MPa	-		-
Cukr (fruktóza + glukóza + sacharóza)	13,8	g/l	+7,6%	A	SOP-CH-30(OIV-MA-AS311-02,OIV-MA-AS311-08)

Protokol verze 2.5V - aktualizace 1.12.2011.

Ve sloupci A/N znamená A=metoda v rozsahu akreditace, N=metoda mimo rozsah akreditace. Uvedené výsledky nesmí být bez písemného souhlasu reprodukovány jinak než celé. Uvedená nejistota je celková rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Použité zkušební postupy jsou v platném znění edice OIV. Laboratoř nenese odpovědnost za data dodané zákazníkem. Místo provedení laboratorního rozboru je totožné s adresou laboratoře. Uvedené výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku, ve stavu v jakém byl přijat do laboratoře. Vzorek byl odebrán zákazníkem (N).

Datum vystavení: 18.10.2022

Zodpovědný pracovník:
(razítko, podpis)

Ing. Hana Průdková
Vedoucí laboratoře



Název laboratoře:	VINIUM a.s., laboratoř	IČ: 46900195
Sídlo laboratoře:	Hlavní 666, 69106 Velké Pavlovice Zkušební laboratoř č. 1438 akreditovaná ČIA, dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018	

Protokol o zkoušce o analytickém rozboru vína č.371-22

Firma:	Vinařství Šabata s.r.o.	IČ: 29235464
Jméno, příjmení, titul:		
Ulice a číslo:	Nad Vodárnou 506	
Obec a PSČ:	Zaječí 69105	
Druh vína:	Solaris	Ročník: 2022 Číslo šarže: 2203
Požadované zařazení:	jakostní víno s přívlastkem výběr z hroznů - Z.321/2004 Sb.	
Datum přijetí vzorku:	17.10.2022	Velikost šarže v l: 1400
Datum zahájení analýzy:	17.10.2022	
Datum ukončení analýzy:	17.10.2022	

Výsledky rozborů:	Výsledek	Jednotka	Rozšířená nejistota stanovení	A/N	Metoda/kód
Skutečný obsah alkoholu	12,22	obj%	+0,5%	A	SOP-CH-02(OIV-MA-AS312-01A)
Celkový obsah alkoholu	13,67	obj%	-	A	SOP-CH-02(OIV-MA-AS312-01A)
Obsah bezcukerného extraktu	23,2	g/l	+1,6%	A	SOP-CH-01(OIV-MA-AS2-03B)
Obsah těkavých kyselin	8,2	meq/l	+3,9%	A	SOP-CH-11(OIV-MA-AS313-02)
Volný SO ₂	24	mg/l	+3,2%	A	SOP-CH-08 SZPI(OIV-MA-AS323-04B)
Celkový SO ₂	92	mg/l	+9,4%	A	SOP-CH-08 SZPI(OIV-MA-AS323-04B)
Redukující látky	-	g/l	-		-
Cukr (fruktóza + glukóza)	24,5	g/l	+7,6%	A	SOP-CH-30(OIV-MA-AS311-02,OIV-MA-AS311-08)
Celkový obsah kyselin	6,6	g/l	+2,1%	A	SOP-CH-31(OIV-MA-AS313-01)
Sacharóza	-	g/l	-		-
Hustota relativní	1,00237	-	+0,3%	A	SOP-CH-01(OIV-MA-AS2-01A)
Přetlak	-	MPa	-		-
Cukr (fruktóza + glukóza + sacharóza)	24,5	g/l	+7,6%	A	SOP-CH-30(OIV-MA-AS311-02,OIV-MA-AS311-08)

Protokol verze 2.5V - aktualizace 1.12.2011.

Ve sloupci A/N znamená A=metoda v rozsahu akreditace, N=metoda mimo rozsah akreditace

Uvedené výsledky nesmí být bez písemného souhlasu reprodukovány jinak než celé. Uvedená nejistota je celková rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Použité zkušební postupy jsou v platném znění edice OIV. Laboratoř nenese odpovědnost za data dodané zákazníkem. Místo provedení laboratorního rozboru je totožné s adresou laboratoře. Uvedené výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku, ve stavu v jakém byl přijat do laboratoře. Vzorek byl odebrán zákazníkem (N).

Datum vystavení: 18.10.2022

Zodpovědný pracovník:
(razítka, podpis)

Ing. Hana Průdková
Vedoucí laboratoře



Název laboratoře:	VINIUM a.s., laboratoř	IČ: 46900195
Sídlo laboratoře:	Hlavní 666, 69106 Velké Pavlovice Zkušební laboratoř č. 1438 akreditovaná ČIA, dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018	

Protokol o zkoušce o analytickém rozboru vína č.372-22

Firma:	Vinařství Šabata s.r.o.	IČ: 29235464
Jméno, příjmení, titul:		
Ulice a číslo:	Nad Vodárnou 506	
Obec a PSČ:	Zaječí 69105	
Druh vína:	Svatovavřínecké	Ročník: 2022
Požadované zařazení:	Jakostní víno s přívlastkem kabinetní víno - Z.321/2004 Sb.	Číslo šarže: 2202
Datum přijetí vzorku:	17.10.2022	Velikost šarže v l: 1000
Datum zahájení analýzy:	18.10.2022	
Datum ukončení analýzy:	18.10.2022	

Výsledky rozborů:	Výsledek	Jednotka	Rozšířená nejistota stanovení	A/N	Metoda/kód
Skutečný obsah alkoholu	10,05	obj%	-+0,5%	A	SOP-CH-02(OIV-MA-AS312-01A)
Celkový obsah alkoholu	10,87	obj%	-	A	SOP-CH-02(OIV-MA-AS312-01A)
Obsah bezcukerného extraktu	23,0	g/l	-+1,6%	A	SOP-CH-01(OIV-MA-AS2-03B)
Obsah těkavých kyselin	4,6	meq/l	-+3,9%	A	SOP-CH-11(OIV-MA-AS313-02)
Volný SO ₂	22	mg/l	-+3,2%	A	SOP-CH-08 SZPI(OIV-MA-AS323-04B)
Celkový SO ₂	83	mg/l	-+9,4%	A	SOP-CH-08 SZPI(OIV-MA-AS323-04B)
Redukující látky	-	g/l	-		-
Cukr (fruktóza + glukóza)	13,9	g/l	-+7,6%	A	SOP-CH-30(OIV-MA-AS311-02,OIV-MA-AS311-08)
Celkový obsah kyselin	6,1	g/l	-+2,1%	A	SOP-CH-31(OIV-MA-AS313-01)
Sacharóza	-	g/l	-		-
Hustota relativní	1,00068	-	-+0,3%	A	SOP-CH-01(OIV-MA-AS2-01A)
Přetlak	-	MPa	-		-
Cukr (fruktóza + glukóza + sacharóza)	13,9	g/l	-+7,6%	A	SOP-CH-30(OIV-MA-AS311-02,OIV-MA-AS311-08)

Protokol verze 2.5V - aktualizace 1.12.2011.

Ve sloupci A/N znamená A=metoda v rozsahu akreditace, N=metoda mimo rozsah akreditace. Uvedené výsledky nesmí být bez písemného souhlasu reprodukovány jinak než celé. Uvedená nejistota je celková rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Použité zkušební postupy jsou v platném znění edice OIV. Laboratoř nenese odpovědnost za data dodaná zákazníkem. Místo provedení laboratorního rozboru je totožné s adresou laboratoře. Uvedené výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku, ve stavu v jakém byl přijat do laboratoře. Vzorek byl odebrán zákazníkem (N).

Datum vystavení: 18.10.2022

Zodpovědný pracovník:
(razítko, podpis)

Ing. Hana Průdková
Vedoucí laboratoře



Název laboratoře:	VINIUM a.s., laboratoř	IČ: 46900195
Sídlo laboratoře:	Hlavní 666, 69106 Velké Pavlovice Zkušební laboratoř č. 1438 akreditovaná ČIA, dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018	

Protokol o zkoušce o analytickém rozboru vína č.373-22

Firma:	Vinařství Šabata s.r.o.	IČ: 29235464
Jméno, příjmení, titul:		
Ulice a číslo:	Nad Vodárnou 506	
Obec a PSČ:	Zaječí 69105	
Druh vína:	Svatovavřínecké	Ročník: 2022
Požadované zařazení:	Jakostní víno s přívlastkem kabinetní víno - Z.321/2004 Sb.	Číslo šarže: 2201
Datum přijetí vzorku:	17.10.2022	Velikost šarže v l: 1000
Datum zahájení analýzy:	18.10.2022	
Datum ukončení analýzy:	18.10.2022	

Výsledky rozborů:	Výsledek	Jednotka	Rozšířená nejistota stanovení	A/N	Metoda/kód
Skutečný obsah alkoholu	10,59	obj%	-+0,5%	A	SOP-CH-02(OIV-MA-AS312-01A)
Celkový obsah alkoholu	10,99	obj%	-	A	SOP-CH-02(OIV-MA-AS312-01A)
Obsah bezcukerného extraktu	21,1	g/l	-+1,6%	A	SOP-CH-01(OIV-MA-AS2-03B)
Obsah těkavých kyselin	4,2	meq/l	-+3,9%	A	SOP-CH-11(OIV-MA-AS313-02)
Volný SO ₂	23	mg/l	-+3,2%	A	SOP-CH-08 SZPI(OIV-MA-AS323-04B)
Celkový SO ₂	63	mg/l	-+9,4%	A	SOP-CH-08 SZPI(OIV-MA-AS323-04B)
Redukující látky	-	g/l	-		-
Cukr (fruktóza + glukóza)	6,9	g/l	-+7,6%	A	SOP-CH-30(OIV-MA-AS311-02,OIV-MA-AS311-08)
Celkový obsah kyselin	6,3	g/l	-+2,1%	A	SOP-CH-31(OIV-MA-AS313-01)
Sacharóza	-	g/l	-		-
Hustota relativní	0,99669	-	-+0,3%	A	SOP-CH-01(OIV-MA-AS2-01A)
Přetlak	-	MPa	-		-
Cukr (fruktóza + glukóza + sacharóza)	6,9	g/l	-+7,6%	A	SOP-CH-30(OIV-MA-AS311-02,OIV-MA-AS311-08)

Protokol verze 2.5V - aktualizace 1.12.2011.

Ve sloupci A/N znamená A=metoda v rozsahu akreditace, N=metoda mimo rozsah akreditace. Uvedené výsledky nesmí být bez písemného souhlasu reprodukovány jinak než celé. Uvedená nejistota je celková rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Použité zkušební postupy jsou v platném znění edice OIV. Laboratoř nenese odpovědnost za data dodané zákazníkem. Místo provedení laboratorního rozboru je totožné s adresou laboratoře. Uvedené výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku, ve stavu v jakém byl přijat do laboratoře. Vzorek byl odebrán zákazníkem (N).

Datum vystavení: 18.10.2022

Zodpovědný pracovník:
(razítko, podpis)

Ing. Hana Průdková
Vedoucí laboratoře

