



Štátny veterinárny a potravinový ústav

Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín

Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach

Skúšobné laboratórium VEHYDIS

Hlinkova 1, 043 65 Košice



A/N akreditované / neakreditované skúšky

tel: 055/ 6330120 fax: 055/ 6330193 e-mail: sekretariat@svu-ke.sk

Objednávateľ:

Strana 1 / 2

Chateau GRAND BARI s.r.o.

Poštová 8

040 01 Košice

IČO : 36579581

Č.cent. príjmu : CP-747/24

Dátum a čas príjmu vzorky: 22.2.2024 12:00

Č.protokolu : 904/24

Vzorku odobral : Ing. Podžuban

PROTOKOL O SKÚŠKACH

Vzorka : 1158

Názov vzorky : 4026 Muškát žltý roč. 2023 kat. AOV biele,typ:plsu

Miesto odberu vzoriek : 36579581 Chateau Grand Bari s.r.o. Veľká Bara 140 076 32 Veľká Bara

Výrobca : 36579581 Chateau Grand Bari s.r.o. Veľká Bara 140 076 32 Veľká Bara

Miesto odberu : výroba

Označ.výr.dávky : L 7/24

Dát.odberu : 22.2.2024

Dát.výroby : neuvedené

DMT,DS : neuvedené

Vzork.množstvo : 4400 l

Balenie : fľaša sklenená

Množstvo/hmotnosť vz.: neuvedené

Krajina pôvodu : Slovenská republika

Určenie : TUZEMSKY TRH

Deklarovaná kvalita : neuvedené

Vzorku prijal : Adamčíková Darina

Spôsob doručenia: Osobne

Dátum vykonania skúšok : 22.2.2024 - 27.2.2024

Výsledky skúšok

Analytické skúšky - rastlinné komodity

vzorka	parameter	metóda	A/N	výsledky	jednotka	limit	U(k=2)
1158	Etanol	SOP 142	A	10,58	obj. %	min.9,5	1 %
1158	Hustota	SOP 141	A	0,9968	g/cm ³	n.n.	1 %
1158	Celkový extrakt	SOP 140	A	28,10	g/l	n.n.	2 %
1158	Cukor	SOP 139	A	11,8	g/l	4 - 12	4 %
1158	Bez cukorný extrakt	SOP 140	A	16,3	g/l	min.16	2 %
1158	Prchavé kyseliny	SOP 143	A	0,37	g/l	max. 1,1	11%
1158	Titrovateľné kyseliny	SOP 147	A	7,2	g/l	min.3,5	3 %

Chemické skúšky

vzorka	parameter	metóda	A/N	výsledky	jednotka	MRL/NPM	LOQ	U(k=2)
1158	Celkový SO ₂	SOP 144	A	103	mg/l	250	3	2 %

Legenda :

MRL	- maximálny reziduálny limit pre pesticídy a veterinárne liečivá
NPM	- najvyššie prípustné množstvo pre aditíva a kontaminanty
LOQ	- limit kvantifikácie
A	- skúška je vykonaná akreditovanou metódou
U(k=2)	- rozšírená kombinovaná neistota s faktorom pokrytia 2
SOP 144	- Stanovenie celkového SO ₂ vo víne titračne
SOP 141	- Stanovenie hustoty vína pyknometricky
SOP 142	- Stanovenie alkoholu pyknometricky
SOP 140	- Stanovenie extraktu a bezcukorného extraktu vo víne výpočtom
SOP 143	- Stanovenie prchavých kyselín ttračne
SOP 147	- Stanovenie celkových titrovateľných kyselín vo víne
SOP 139	- Stanovenie cukru vo vínach titračne

Vyhlásenie o zhode s požiadavkami

Vzorka vo vyšetrovaných parametroch je v zhode s nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení a Vyhláškou MP SR č. 350/2009 z 19. augusta 2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v platnom znení.

Neistota merania je stanovená v súlade s platnými technickými predpismi. Meradlá a meracie zariadenia použité na skúšky boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov. Tento protokol môže byť reprodukován iba celý, po častiach iba so súhlasom skúšobného laboratória. O vydaní kópií sa vedie záznam. Miesto výkonu skúšok typu A/N je totožné s adresou uvedenou v záhlaví. Ak vzorku poskytol zákazník, laboratórium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky. Výsledky sa vzťahujú na vzorku tak, ako bola prijatá. Protokol nenahrádza rozhodnutia orgánov štátneho dozoru.

Vypracoval a za odbornú stránku zodpovedá: Ing. Mariana Gubová

Protokol dostane: 1x Chateau GRAND BARI s.r.o., Poštová 8, 040 01 Košice,
1x archív

Dátum vystavenia protokolu: 4.3.2024
Schválené dňa: 4.3.2024

ŠTÁTNY VETERINÁRNY
A POTRAVINOVÝ ÚSTAV
VETERINÁRNY A POTRAVINOVÝ
ÚSTAV V KOŠICIACH
SL VEHYDIS
Hlinkova 1, 043 65 KOŠICE

MVDr. Gabriela Gadusová
riadiateľka VPÚ

koniec protokolu