



A - akreditovaná skúška N – neakreditovaná skúška
Laboratórium nie je akreditované na výkon skúšok označených N

Por. č. vzorky: 967
Č. rozboru: 786

Dátum vydania protokolu o skúške: 24.6.2025
Počet strán: 1/1

Protokol o skúškach č. 0767 / 2025

Zákazník*: **VÍNO -MASARYK s.r.o., Sasinkova 2333/18A, 909 01 Skalica**
Druh vzorky*: **víno bez zemepisného označenia, červené polosuché**
Označenie*: **SAMI MÁME MÁLO L-14 2024**
Výrobca*: **VÍNO -MASARYK s.r.o., Sasinkova 2333/18A, 909 01 Skalica**
Balenie: **1 x 0,75 L sklenená fľaša** Množstvo výrobnnej dávky*: 630 L
Predmet skúšky*: **celková analýza** Dátum vykonania skúšky: 23.6.2025
Vzorka doručená: **19.6.2025** Vzorku odobral: zákazník

Výsledky skúšok

Fyzikálno-chemické hodnotenie	Výsledok	Použitá metóda	Typ skúšky
Hustota pri 20 °C	kg.m ⁻³ 996,3	ŠPP 3	A
Alkohol	% obj. 14,62	ŠPP 1	A
Celkový extrakt	g.l ⁻¹ 39,5	STN 56 0216-9	A
Redukujúce cukry	g.l ⁻¹ 9,2	STN 560216 – 44 (ŠPP 2)	A
Bez cukorný extrakt	g.l ⁻¹ 30,3	STN 56 0216-9	A
Celkové kyseliny	g.l ⁻¹ 5,49	OIV-MA-AS313-01	A
Prchavé kyseliny	g.l ⁻¹ 0,65	OIV-MA-AS313-02	A
Oxid siričitý voľný	mg.l ⁻¹ 36	STN 560216 – 47 (ŠPP 4)	A
Oxid siričitý celkový	mg.l ⁻¹ 72	STN 560216 – 48 (ŠPP 5)	A
Kyselina sorbová	mg.l ⁻¹ -	OIV-MA-AS313-14A	A
Pretlak CO ₂	kPa/20°C -	OIV-MA-AS314-02	A
SO ₂ voľný po odpočte RL	mg.l ⁻¹ -	Titračná metóda	N
TT	-	Tanínová skúška	N
pH	-	pH meter	N

Vysvetlivky: ŠPP 1 (OIV-MA-AS312-01A, STN 560216 – 4)
ŠPP 3 (OIV-MA-AS2-01A, STN 560216 – 3)
*- údaj poskytnutý zákazníkom
D – skúška vykonaná externým poskytovateľom
ŠPP – štandardný pracovný postup

Protokol o skúškach bol vydaný v 3 origináloch a môže byť reprodukováný jedine ako celok. Vzorky boli odobraté zákazníkom a doručené na skúšanie. Výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek a vzťahujú sa ku vzorkám v takom stave, v akom boli prijaté. Skúšobné laboratórium zodpovedá za všetky poskytované informácie okrem informácií dodaných zákazníkom.

Za správnosť zodpovedá: manažér kvality SL
Schválil: Ing. Guželová Z. vedúca skúšobného laboratória

